



SISTEMA DE GESTIÓN DE
COMBUSTIBLE



DISPENSADORES



KITS



BOMBAS



MEDIDORES



PISTOLAS

K150 ATEX



CARACTERÍSTICAS

- CONDICIONES DE USO INTENSIVO
- ALTO CAUDAL
- PRESIÓN DE ROTURA 28 BAR
- FÁCIL LECTURA
- 4 DIRECCIONES DE FLUJO

K150 ATEX está expresamente diseñado para cumplir con los requisitos de mercado de un medidor adecuado para caudales superiores a 120 l/min y que se puede utilizar tanto para fluidos como diésel y biodiésel, como en atmósferas potencialmente explosivas; con gasolina por ejemplo. K150 es fácil de calibrar y está listo para usar; su carcasa de aluminio y su robusto cuerpo hacen que este medidor sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones, además de garantizar la misma precisión y calidad que siempre ha tenido el equipo PIUSI. La pantalla mecánica permite leer rápidamente la cantidad dispensada. Se puede instalar en todas partes gracias al kit con brida (opcional) de 1,5". K150 está certificado CE, ATEX/UL y está probado en laboratorios PIUSI con más de 4 millones de litros para garantizar la máxima fiabilidad.

RENDIMIENTO

HASTA
25-150
L/MIN
CAUDAL

3,5 BAR
FUNCIONAMIENTO
MÁX.
PRESIÓN

± 1%

PRECISIÓN

0,3%

REPETIBILIDAD



K150

NUESTROS PRODUCTOS RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX

II	2	G	c	IIB	T6
GRUPO	CATEGORÍA	TIPO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA	MÉTODO DE PROTECCIÓN	CLASE DE GAS	CLASE DE TEMPERATURA

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./ CAJA	✂	🚚
FO0555A00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO0555B00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO0555C00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO0555D00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240





FILTRACIÓN



MONITOREO DE
DEPOSITO



ENROLLADORES
DE MANGUERA



ACCESORIOS



MATERIAL
PROMOCIONAL



AIRE



ANTICONG.



AdBlue®



BIODIÉSEL



DIÉSEL



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE




AGUA




LIMPIAPARAB.

GRÁFICO



DIMENSIONES




Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR ATEX K150
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- CÁMARA DE DISCO NUTANTE
TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		DIRECCIÓN DE CAUDAL	PRESIÓN		ENTRADA/SALIDA
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	BSP
FO0555A00	(EX) K150 METER VER.A ATEX	D G K	25-150	6,6-40	◀	3,5	50	1" BSP
FO0555B00	(EX) K150 METER VER.B ATEX	D G K	25-150	6,6-40	▲	3,5	50	1" BSP
FO0555C00	(EX) K150 METER VER.C ATEX	D G K	25-150	6,6-40	▼	3,5	50	1" BSP
FO0555D00	(EX) K150 METER VER.D ATEX	D G K	25-150	6,6-40	▶	3,5	50	1" BSP

EL PIUSI K150 ES UN MEDIDOR MECÁNICO EXPRESAMENTE DISEÑADO PARA APLICACIONES DE FLUJO Y TRABAJO PESADO. ES FÁCIL DE CALIBRAR Y ESTÁ LISTO PARA SU USO, Y SU CUBIERTA DE ALUMINIO Y SU ROBUSTO CUERPO LO HACEN ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES, GARANTIZANDO LA MISMA PRECISIÓN Y CALIDAD QUE SIEMPRE HA CARACTERIZADO AL EQUIPO DE PIUSI.

K150 ATEX